NVR2104HS-W-4KS2

Videoregistratore di rete wireless compatto 1U Lite 4K H.265 a 4 canali

> Supporta IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)
> Supporta due antenne per rafforzare il segnale Wi-Fi
> Decodifica codec H.265 + / H.264 +
> Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata del cavo
> Larghezza di banda wireless in entrata massima di 24 Mbps
> Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P

NVR2104-4KS2

Videoregistratore di rete 4/8 Channel Smart 1U Lite 4K H.265

> Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
> Larghezza di banda massima 80Mbps
> Risoluzione fino a 8Mp per anteprima&ascolto
> Decodifica fino a 1ch@8MP/4ch@1080P
> Produzione video simultanei fino a HDMI/VGA

NVR4104-P-4KS2

Videoregistratore di rete 4 Canali Smart 1U 1HDD 4PoE

> Nuova interfaccia utente 4.0, Security baseline 2.1
> H.264, H.265, Smart H.264+, and Smart H.265+. H.265 selezione automatica
> capacità di registrazione massima: 4 × 1080p@30 fps. Supporta registrazioni adattive
> Supporta protocolli mainstream di ONVIF e RTSP
> Sorveglianza da remoto P2P, video play su supporti mobili
> VGA/HDMI uscita video simultanea, risoluzione massima dell' HDMI è 4K
> AI by Camera: riconoscimento facciale, protezione perimetrica, IVS, conteggio persone, mappa termica, e SMD
> Supporta configurazione da remoto e management dell' IPC, come

impostare i parametri, recuperare informazioni, e aggiornare IPC dello stesso modello

---

NVR4104HS-4KS2

Registratore di rete 4/8/16 Channel Compact 1U 4K e H.265 Lite Network

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video

NVR4104-4KS2

Registratore di rete 4/8/16 Channel Smart 1U 4K e H.265 Lite Network

> Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264
> Max 80Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 8MP per anteprima e riproduzione
> Fino a 2ch @ 4K / 8ch @ decodifica 1080P
> HDMI / VGA simultaneo uscita video

NVR4104HS-W-S2

Videoregistratore di rete WiFi compatto 1U 4 canali

> Decodifica codec H.264 / MJPEG
> Max 80 Mbps di larghezza di banda in entrata
> Risoluzione fino a 5MP per anteprima e riproduzione
> Uscita video simultanea HDMI / VGA
> Supporta tre antenne per rafforzare il segnale WiFi
> Supporta bande dual band da 2,4 GHz e 5 GHz

NVR2104HS-W-4KS2

4/8 Channel Compact 1U Lite 4K H.265 Wireless Network Video Recorder

> Supporto IEEE802.11b / g / n (2.4GHz)
> Supporta due antenne per aumentare il segnale Wi-Fi
> Decodifica codec H.265 + / H.264 +
> Larghezza di banda in entrata massima di 80 Mbps
> Larghezza di banda in ingresso wireless massima di 24 Mbps
> Decodifica fino a 1ch @ 8MP / 4ch @ 1080P